

Diaphragm Seal Systems - DS 0565



- AISI 316L من مادة غير مغلفة مع شغل التآكل
- أنظمة تركيب طئاسولاءة لئاسول طغضال سئاسئاقم لءاءج بسانم
- طغضبن طوغضب وأءزءهملءاءئبالب فءهءاءءسا نكمئ
- نوكئلسلسلءئز وأ نئرسئلغ: ءلمل لئاس
- لئالآع نئصلءا، نئءءلءاعانص، ءاؤامكئورءبالباعانصم: ءعانصلءاعاطق
- ءءاءلءاعانصلءاوءهال طغض/كئلورءه




لامءءسالا صئاصء


لئاسلءارءءءء	• صقأالءءال + 150 °C
ءءال لئغشءال طغض (صقأال)	• ءزواءءال نءع full-scale
ءقءاطملاء	• EN 837 - 1
ءطئءملاءءارءءءء	• 10 ... + 40 °C
نئءءلءارءءءء	• -40 ... +70 °C

ءئانبلال صئاصءال


Process Connection	• ءءءارءالءافاءل لئصوء
كصلل لاصلءا	• G 1/2"
سائقلل ءءوء	• راب
سائقلل قاطن (PN)	• 0/0,6 · 0/2,5 · 0/4 · 0/6 · 0/10 · 0/16 · 0/25 · 0/40
ءاشلءالمسء	• أءصئال بلسل AISI-316L
ءاشلءال	• أءصئال بلسل AISI-316L
رءقمال رطقال	• Ø100 mm · Ø160 mm
برسءالءنم	• Viton
لئاسلءالم	• ءئز نوكئل
مءءرئفش	• DN 25 · · DN 40 · DN 50 · DN 80



Somun Bağlantılı Konik Yataklamalı PN 40 bar								
DN	PN	Ø dm	d1	D	b	B	Rd	Model #
25	40	28	39	63	8	21	52x1/6"	DS 0565 25
32	40	34	45	70	8	21	58x1/6"	DS 0565 32
40	40	42	51	78	8	22	65x1/6"	DS 0565 40
50	25	46	68,5	92	8	23	78x1/6"	DS 0565 50
80	25	51	93,6	127	13	29	110x1/4"	DS 0565 80




Kaynak Boyunlu Rakorlu Konik Yataklamalı								PN 40 bar	
DN	Ø dm	d	d1	h	D	b	B	Rd	Model #
25	28	25	30	21	63	10	21	52x1/6"	DS 0565 27
32	34	32	37		70		21	58x1/6"	DS 0565 34
40	42	40	45		78		22	65x1/6"	DS 0565 42
50	46	50	56	22	92	11	23	78x1/6"	DS 0565 52
80	51	81	87	24	127	12	29	110x1/4"	DS 0565 82



Conical nut connections PN 40 bar

DN	PN	Ø dm	d1	D	b	B	Rd	Model #
25	40	28	39	63	8	21	52x1/6"	DS 0565 25
32	40	34	45	70	8	21	58x1/6"	DS 0565 32
40	40	42	51	78	8	22	65x1/6"	DS 0565 40
50	25	46	68,5	92	8	23	78x1/6"	DS 0565 50
80	25	51	93,6	127	13	29	110x1/4"	DS 0565 80



Conical unions with welding neck connections PN 40 bar

DN	Ø dm	d	d1	h	D	b	B	Rd	Model #
25	28	25	30	21	63	10	21	52x1/6"	DS 0565 27
32	34	32	37		70		21	58x1/6"	DS 0565 34
40	42	40	45		78		22	65x1/6"	DS 0565 42
50	46	50	56	22	92	11	23	78x1/6"	DS 0565 52
80	51	81	87	24	127	12	29	110x1/4"	DS 0565 82