



Sanitäreinrichtungen - Druckregler für Wasser


Ein plötzlicher Druckanstieg in Wasserleitungen in Haushalten kann zu Schäden an Ihre Sanitärinstallationen in Ihrem Haus oder am Arbeitsplatz führen. Dieses Gerät verhinde Schäden, die durch einen hohen Druck auftreten.

Verlängert das Leben der Wasserleitungen und -hähne in Ihrem Haus


Konstruktive Eigenschaften			
Çıkış Basıncı	· 1 - 6 bar		
Blende	· Messing - vernickelt		
Druckmessgeräte	· Ø 0,50mm × 0-16 bar		
Anschluss	· G 1/4" B · G 1/2" B · G 3/4" · G 1"		
Dichtung	· NBR		
Kolben	· Messing		
Federn	· Stahlt - vernickelt		

Einsatzeigenschaften		
Flüssigkeitstemperatur	· 80 °C	
Konformität	· TS EN 1567	
Max. Druck	· PN 16	
Lagertemperatur	· -40 +70 °C	

Bild einer technischen Zeichnung - Druckregler für Wasser



KOD	D	Н	L
1301010000	G 1/4"	93	58
1303010000	G 1/2"	112	60
1304010000	G 3/4"	112	60
1305010000	G 1"	140	86



KOD	D	Н	L
1301110000	G 1/4"	143	58
1303110000	G 1/2"	162	60
1304110000	G 3/4"	162	60
1305110000	G 1"	190	86